


## MONO-DRUCK FÜR ARBEITSPLATZ UND -GRUPPE



- ❖ B4200
- ❖ B4300
- ❖ B4300n
- ❖ B4300nPS



# OKI

# HOCHLEISTUNGSDRUCKER FÜR PROFESSIONELLEN EINSATZ



Die neuen Drucker der B4000 Serie wurden auf Basis der bewährten Technologie entwickelt, die schon der preisgekrönten OkiPage 14 Serie Erfolg und Zuverlässigkeit brachte.

Die Drucker der B4000 Serie sind ideal für den Arbeitsplatz und kleine Arbeitsgruppen geeignet. Durch die schnelle Ausgabe, den qualitativ hochwertigen Druck, kleine Stellfläche, ein unschlagbares Preis- Leistungs-Verhältnis und niedrige Folgekosten, empfiehlt sich die B4000 Serie für kleine und große Unternehmen.

Robuste Qualität, gepaart mit innovativem Design und hoher Funktionalität machen die B4000 Serie zum Allrounder für viele Anwendungen. Als Bürodruker oder POS-Drucker z.B. an Infocountern.

**LEISTUNGSFÄHIG  
UND DABEI  
KOMPAKT.  
UNSCHLAGBARES  
PREIS-LEISTUNGS-  
VERHÄLTNIS.**

Zwei Grundmodelle mit einer Vielzahl an Optionen bieten höchste Qualität um Ihren Anforderungen gerecht zu werden.

Egal ob Textverarbeitung, Tabellenkalkulation oder Graphikdokumente, die B4000 Serie druckt in Business-Qualität Ihre Dokumente aus.



# OKI B4300



**Zweite Papierkassette -  
Fassungsvermögen 500 Blatt**



**Universaleinzug -  
100 Blatt / 50 Briefumschläge**



**10/100baseTx Ethernet Karte**



## DER OKI B4200

Der Drucker B4200 ist ideal für den individuellen, geschäftlichen Nutzer, der einfach einen kompakten, eleganten, aber robusten

Drucker mit schneller, hochwertiger

Druckausgabe und bewährter Zuverlässigkeit haben möchte. Mit seiner Ausgabe von bis zu 18 Seiten pro Minute, wobei die erste Seite schon nach etwas über 6 Sekunden erscheint, ist der B4200 ideal für den Einzelarbeitsplatz oder Anwendungsbereiche mit Kundenverkehr, wie z.B. der Empfangsbereich in Hotels oder Fitnessclubs, wo qualitativ hochwertige

Dokumente sofort verfügbar sein müssen. Kein anderer Drucker bietet dieses Niveau an individueller

Produktivität zu Preisen, die bei Schwarzweißdruckern Maßstäbe für das Preis-Leistungs-Verhältnis setzen.

## DER OKI B4300

Die B4300 Drucker führen den Schwarzweißdruck am Einzelarbeitsplatz auf ein ganz neues Niveau, denn sie bieten Funktionalitäten, die früher nur Benutzern zur Verfügung standen, die gewillt waren, für die Merkmale eine Arbeitsgruppendrucker entsprechende Aufschläge zu zahlen. Zum Beispiel verfügt der B4300 über ein voll

ausgestattetes Bedienfeld, das die Einstellung des Druckers stark vereinfacht und die Steuerung des Druckvorgangs völlig problemlos werden lässt. Seine hohe Geschwindigkeit, in Verbindung mit der optionalen eingebauten Netzkarte, lassen den B4300 zum wirklich erschwinglichen Netzwerkdrucker für kleine mit mittlere Arbeitsgruppen werden. Um die Zahl der Eingriffe zu minimieren und das Drucken von Werbeschriften, Folien und Diagrammen zu beschleunigen, gibt es flexible Papierzufuhroptionen (max. 850 Blatt) und Hochleistungstoner für größere Druckaufträge. Und schließlich gewährleistet die optionale PostScript-Kompatibilität, dass der B4300 mit allen wichtigen Softwares sowie Rechner- und Netzwerkbetriebssystemen voll kompatibel ist.

**FLEXIBEL,  
AUFRÜSTBAR,  
NETZWERKFÄHIG  
- EINFACH  
PRODUKTIV.**

SERIE B4000 DIE LEISTUNGSMERKMALE AUF EINEN BLICK				
	B4200	B4300	B4300N	B4300NPS
Bedienfeld	1 Taste	●	●	●
Interne Netzkarte	-	●	●	●
PostScript	-	●	●	●
1200 x 600 dpi	●	●	●	●
Speicher (max.) MB	8 (40)	16 (48)	16 (48)	16 (48)
RS232C serielle Schnittstelle	●	●	●	●
zweite Papierkassette für 500 Blatt	●	●	●	●
Universaleinzug	●	●	●	●
Flash-Speicher	●	●	●	●
● Optional      ● Standard				



# MONO-DRUCKER FÜR UNTERNEHMEN, IN DENEN LEISTUNG UND PRODUKTIVITÄT WIRKLICH WICHTIG SIND.

## WARUM OKI?

Oki besteht seit über 120 Jahren. Wir haben uns auf gedruckte Kommunikation im geschäftlichen Umfeld spezialisiert und setzen uns dafür ein, schnellen, hochwertigen Schwarzweiß- und Farbdruk an den Arbeitsplatz zu bringen. Und das ist der Grund dafür, dass unsere Produkte ein besonderes Verständnis für die Anforderungen des Tagesgeschäfts widerspiegeln. Das ist der Grund dafür, dass wir über ein Händlernetz verfügen, das erstklassigen Support und Service vor Ort bietet. Und das ist auch der Grund dafür, dass Oki nicht einfach nur eine vernünftige Wahl ist, es ist eine Entscheidung für Sicherheit.

## OKI DENKEN. KLAR DENKEN.

Ob Ihr Unternehmen noch am Anfang steht oder ob es ein multinationaler Konzern ist, wir haben die Produkte, die zu Ihren Bedürfnissen passen, von Matrixdruckern bis zu Multifunktionseinheiten für Schwarzweiß oder Farbe. Weil unsere Produktpalette so vielseitig ist, haben wir unsere Produktsegmente mit Farbcodierungen versehen. So sparen Sie Zeit. Wenn der Augenblick gekommen ist, Ihrer Gerätepalette einen weiteren Drucker hinzuzufügen, oder wenn Sie auf unserer Website einfach einmal nachsehen möchten, welche neuen technologischen Fortschritte es gibt, dann nehmen Sie folgende Farbcodierungen zu Hilfe.

**FARBDRUCKER**

**FAX/MULTIFUNKTIONSGERÄTE**

**SCHWARZWEISSDRUCKER**

**MATRIXDRUCKER**



# TECHNISCHE DATEN



		B4200	B4300	B4300N	B4300NPS
Artikelnummer		01110801	01110901	01111001	01111101
Geschwindigkeit und Durchsatz	Druckgeschwindigkeit	18 Seiten pro Minute			
	Zeit bis zum ersten Druck	6,2 Sekunden			
	Aufwärmzeit	35 Sekunden			
	Prozessorgeschwindigkeit	200 MHz PowerPC			
Druckqualität	Auflösung	1200 x 600 dpi			
Schriftarten	PCL-Druckerschriften	80 skalierbare PCL-Schriften, 4 Bitmap-Schriften			
	Matrixschriften	Courier und Zeilendrucker, verschiedene Schriftbreiten + Strichcode-Schriften			
	Adobe PostScript-Schriften	-	-	-	136 Schriften
Kompatibilität	Druckersprachen	PCL5e, PCL6, Epson FX, IBM ProPrinter			PCL5e, PCL6, Epson FX, IBM ProPrinter, PostScript 3
	OS-Kompatibilität	Windows 95 / 98 / 98 SE / ME / NT4 Workstation / NT4 Server / 2000 Workstation / 2000 Professional / 2000 Server / 2000 Advanced Server / XP Professional / XP Home / NT Terminal Server Edition / 2000 Terminal Server mit Citrix Metaframe 1.8 oder Citrix Metaframe XP 1.0. zusätzlich für B4300nPS: Mac OS 8.6 (oder höher), Mac OS X (10.1 oder höher), Varianten von Unix und Linux mit PPDs			
	Standardschnittstellen	IEEE1284 bidirektional Centronics, USB 2.0		IEEE1284 bidirektional Centronics, USB 2.0 10/100BaseTX Ethernet	
	Optionale Schnittstelle	RS232C seriell 25 Pin	RS232C seriell 25 Pin 10/100BaseTX Ethernet	-	
	Netzwerke und Protokolle	10/100BaseTX Ethernet Karte mit internem Webserver zur Einrichtung und Verwaltung von Drucker und Netzkarte. Einschließlich POP3 und SMTP-Mailclient zur Zuleitung von Druckaufträgen und Warnmeldungen. Es werden alle gängigen Netzwerkprotokolle unterstützt - TCP/IP, Netware, EtherTalk und NetBEUI. TCP/IP :-ARP, RARP, IP, TCP, ICMP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, AutoIP, SNMP, DNS, uPnP, SLP, JetDirect Protokolle. Netware 3.x, 4.x, 5.x and 6 mit voller NDS und NDPS Unterstützung:- QServer über IP und IPX, R-Printer N-Printer, NCP, SPX, IPX, SAP, RIP, NDPS werden über spezielles OKI NDPS Portal unterstützt. EtherTalk:- ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP, NetBEUI:- SMB, CIFS, WINS, NetBIOS			
	Programme	Okidata PrintSuperVision als Druckerverwaltungs-Software auf Web-Basis für Okidata Drucker und Drucker anderer Hersteller. Okidata Admin Manager und Anwenderprogramme zur schnellen Einrichtung. Okidata LPR Anwenderprogramm, Okidata NDPS Portal, Plug-ins für fremde Managementprogramme			
Speicher	RAM/Max. RAM	8/40MB	16/48MB		
	Flash-Speicher	8/16MB Option zum Speichern von Schriften, Formularen und Makros			
Papier	Kapazität der integrierten Papierkassette	250 Blatt, 60 - 105 g/m²			
	Papierformate	A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive			
	Optionale 2. Papierkassette	500 Blatt, 60 - 120 g/m² Einzelblatt			
	Manueller Einzug	Einzelblatt, 60 - 120 g/m²			
	Papierformate und 2. Papierkassette	A4, A5, B5(JIS), Letter, Legal 13, Legal 14, Executive			
	Optionaler Universaleinzug	100 Blatt/50 Briefumschläge			
	Papierformate optionaler Universaleinzug	A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Briefumschläge Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5			
	Papierausgabe	150 Blatt, bedruckte Seite nach unten; 50 Blatt, bedruckte Seite nach oben			
Betriebsbedingungen	Temperatur/Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	5°C - 36°C 15 - 85% relative Feuchtigkeit, nicht kondensierend			
	Lagerung	-10°C - 43°C, 10-90% relative Feuchtigkeit, nicht kondensierend			
Elektronische Anschlusswerte	Stromversorgung	230 VAC ± 10%, 50 oder 60Hz ± 2%			
	Leistungsaufnahme	Energiesparschaltung -13W; Leerlauf - 68W, Betrieb - 350W			
Geräuschpegel		53dB(A) oder weniger			
Abmessungen HxBxT		200 x 355 x 595mm	215 x 355 x 395mm		
Gewicht		ca. 9kg			
Auslastung	Druckleistung empfohlen / max.	3.000 / 15.000 Seiten/Monat			
Gewährleistung		Ein Jahr, optional erweiterbar			
Lebensdauer der Verbrauchskomponenten	Toner	2.500 Seiten bei durchschnittlich 5% Deckung	Toner mit Standardkapazität 2.500 Seiten bei durchschnittlich 5% Deckung, Toner mit hoher Kapazität: 6.000 Seiten bei durchschnittlich 5% Deckung		
	Bildtoner	19.500 Seiten (Wert basiert auf typischer Bürosituation, 50% Endlosdruck, 30% dreiseitiges Dokument und 20% einseitiger Dokument)			

# OKI

Okidata Network Solutions  
for a Global Society

OKI GERMANY, PART OF OKI ELECTRIC

OKI SYSTEMS (DEUTSCHLAND) GMBH  
HANSAALLEE 187  
40549 DÜSSELDORF  
TEL. +49 (0) 211 5266-0  
FAX +49 (0) 211 593345  
WWW.OKI.DE  
INFO@OKI.DE, WAP.OKI.DE/

OKI SYSTEMS (ÖSTERREICH)  
IZ-NÖ SÜD, STRASSE 2, M7/1  
A-2355 WR. NEUDORF  
TEL. +43 (0) 2236 677110  
FAX +43 (0) 2236 67711018  
WWW.OKI.AT  
OFFICE@OKI.AT

OKI SYSTEMS (SCHWEIZ)  
ZURLINDENSTRASSE 29  
CH-4133 PRATTELN BEI BASEL  
TEL. +41 (0) 61 8279494  
FAX +41 (0) 61 8279490  
WWW.OKI.CH  
INFO@OKI.CH



Als ENERGY STAR Partner hat Okidata Europe Ltd. festgestellt, dass dieses Produkt die ENERGY STAR Richtlinien für effiziente Energienutzung erfüllt.

© 2002 Okidata Europe Ltd.  
09623748 0203 30 DDS